

DAKO

general catalog 2025

DAKO

Design Architecture Key Order

○ DESIGN

код современного
интерьера

○ ARCHITECTURE


уникальные
материалы

○ KEY

керамогранит
как основа дизайна

○ ORDER

капсульность
коллекций



2 О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

6 КОЛЛЕКЦИИ 2025

8 PULPIS
10 TRAVERTINE
14 COSMOS

18 MARBLE
20 HARMONY
26 MIRAGE
28 ROCK
34 PRIME
36 LIBERTY

40 STONE
41 MUSE
42 GENIO
46 LEGEND
50 IMPERIAL
54 GOLD SAND

58 BETON
59 VITA
62 LIFE
64 ULTRA
68 EXTREME
72 UNICOM
76 CHEVRON

78 TERRAZZO
79 SEASON
82 SURREME
86 LEVEL

90 MONO
91 CITY

94 БРЕНД ЗОНА DAKO
96 РЕКОМЕНДАЦИИ
98 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Керамогранит DAKO выпускается на производственной площадке АО "Керамогранит Дагестан".

На заводе установлена производственная линия SACMI с годовой мощностью 1,6 млн кв.м.



dako.club

... ITALIAN FEELINGS

Новая коллекция керамогранита из квартета итальянских камней от DAKO - это не просто стильное решение для любого интерьера, но и практичный выбор, соответствующий современным требованиям. Белый и песочный травертин, белый статуарио и кремовый пульпис являются основой для создания уникальных и функциональных пространств, которые будут актуальны.

Выбор керамогранита – это не только вопрос стиля, но и заботы о качестве, долговечности и удобстве в эксплуатации. Коллекция ITALIAN FEELINGS способные удовлетворить даже самые взыскательные запросы. Каждый камень из этой коллекции – это небольшая история о традициях, искусстве и культурном наследии Италии, которые найдут свое место в современном интерьере.



DAKO

COSMOS
WHITE



TRAVERTINE
ICE



TRAVERTINE
CREAM



PULPIS
IVORY






PULPIS IVORY

Изысканный бежевый мрамор PULPIS IVORY с тонкими природными прожилками придает интерьеру элегантность и благородство.

Этот материал идеально вписывается в классические и современные пространства, создавая ощущение простора и комфорта.

PULPIS IVORY – это универсальное решение для пола и стен, которое подчеркнет роскошь и гармонию вашего интерьера. Сочетая бежевый мрамор с более контрастными элементами, например, черным керамогранитом или с коллекцией TRAVERTINE, можно создать изысканный интерьер с динамичной игрой фактур и оттенков. Этот артикул прекрасно сочетается с нейтральными цветами и натуральными материалами, создавая стильные и сбалансированные интерьеры.



	Доступные поверхности		Скользкость		Износостойкость		Стойкость к загрязнению		Предел прочности при изгибе		Водопоглощение		Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ							

E-5026/MR/60X60X9

бежевый
реактифицированный/матовый
9 лиц



TRAVERTINE ICE

Это светлый вариант классического травертина **TRAVERTINE ICE**, который сохраняет естественную текстуру минерала, но при этом обладает более прохладным и сдержаным оттенком.

Его благородная цветовая гамма делает его универсальным решением для интерьеров в стиле минимализм, скандинавский или современная классика. Подходит для оформления как жилых, так и общественных пространств, где важен баланс комфорта и элегантности.

Высокая износостойкость и устойчивость к влаге делают его отличным выбором для ванных комнат, кухонь и террас. **TRAVERTINE ICE** идеально передает эстетику природного камня, при этом обладая практичностью керамогранита.



MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5024/MR/60X60X9

светло-бежевый
реактифицированный/матовый
9 лиц




TRAVERTINE CREAM

TRAVERTINE CREAM – это итальянская классика, прошедшая через века, и сегодня он вновь становится трендом в дизайне интерьеров.

Вдохновленная красотой натурального травертина, эта плитка идеально имитирует природную текстуру, которая передает ощущение тепла, уюта и природной эстетики. Светлая бежевая палитра и характерные линии делают её идеальным выбором для создания стильных и элегантных пространств, придавая ему изысканный вид.

Его мягкий, природный оттенок гармонично вписывается в интерьеры в стиле эко, винтаж и неоклассика. **TRAVERTINE CREAM** легко комбинируется с теплыми древесными фактурами, усиливая эффект натуральности и природного комфорта.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5025/MR/60X60X9

бежевый
реактифицированный/матовый
9 лиц




COSMOS WHITE

Белый мрамор с выразительными серыми прожилками — эталон элегантности и стиля.

Коллекция воплощает в себе аристократическую изысканность и подходит для интерьеров, где важны чистота форм и благородная простота. Великолепно сочетается с элементами натурального дерева и металлическими акцентами, подчеркивая утонченную эстетику вашего пространства.

Благодаря своей светлой палитре, эта плитка визуально расширяет пространство, наполняя его воздухом и светом. Её универсальность позволяет использовать как в классических, так и в современных интерьерах, создавая эффект дорогой натуральной отделки.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5023/MR/60X60X9

белый
реактифицированный/матовый
9 лиц



COSMOS BLACK

COSMOS BLACK сочетает в себе элегантность натурального камня и современные технологии, создавая эффект динамики и глубины.

Новинка 2024 года, доведённая до совершенства. Нам удалось добиться максимальной глубины черного цвета и выразительного контраста прожилок. Идеально подходит для интерьеров, где важны смелость, стиль и утонченность. Этот керамогранит придает пространству выразительность и характер, подчёркивая архитектурные формы и играя на контрасте с более светлыми оттенками.

COSMOS BLACK особенно эффектно смотрится в комбинации с металлом, стеклом и текстурированным деревом, создавая гармоничный баланс роскоши и современности.



E-5022/MR/60X60X9

черный
реактифицированный/матовый
9 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

The background of the image is a high-resolution photograph of a natural marble surface. The pattern is characterized by organic, swirling veins of light beige, cream, and subtle greyish-blue colors against a lighter, off-white base. The veins are thick and layered, creating a sense of depth and movement. The lighting is soft and diffused, highlighting the rounded forms and the play of light and shadow within the crevices of the stone.

MARBLE

HARMONY

Восхитительная коллекция HARMONY создает новые возможности для сотрудничества между прошлым и настоящим, искусства и дизайна. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью внести в свой дом частичку вечной классики.

Мрамор — это не просто материал, это источник вдохновения для великих мастеров прошлого и настоящего. Коллекция HARMONY позволяет вернуть в мир дизайна утраченные виды этого уникального материала, сочетая в себе традиции и современность. Калаката предлагает безупречную фактуру и эстетические качества, которые можно адаптировать под любой стиль интерьера.

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



E-3010/MR/60X60X9

белый
реактифицированный/матовый
10 лиц



HARMONY

Мрамор – вечная классика, столетиями вдохновляющая великих скульпторов и архитекторов.

Коллекция HARMONY позволяет вернуть в мир дизайна утраченные виды этого уникального материала.

Наша коллекция создана в стремлении воспроизвести безукоризненную фактуру и универсальную эстетику белоснежного калаката Голд. Изысканная интерпретация натуральных материалов в интерьере – всегда звучит современно.

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



E-3013/MR/60X60X9

белый
реактифицированный/матовый
10 лиц



HARMONY

Коллекция HARMONY

привлекает внимание своим неповторимым рисунком и историей происхождения с юга Италии, из Альпийских гор. На светлом фоне мрамора темные прожилки смотрятся особенно выразительно, тонко подчеркивают его уникальность.

Текстура белого мрамора каррара наполнит пространство светом и благородным минимализмом. Такой материал будет идеальным решением для создания полов, облицовки, декоративных конструкций, а также для кухни и ванных комнат.

Доступные поверхности MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 циклов



E-3011/MR/60X60X9

белый
реактифицированный/матовый
10 лиц



HARMONY

Использование мрамора в интерьере способствует созданию атмосферы роскоши и элегантности. Мраморные детали, входящие в состав коллекции **HARMONY**, могут стать акцентом, который выделит вашу оригинальность и вкус.

Достаточно использовать несколько мраморных элементов, чтобы изменить восприятие всего пространства. Даже малые детали способны оказать значительное влияние на общий дизайн и атмосферу. В этом контексте мрамор может служить не только функциональным, но и декоративным элементом, который подчеркивает индивидуальность пространства.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-3012/MR/60X60X9

белый
реактифицированный/матовый
10 лиц



MIRAGE

Коллекция MIRAGE:
благородство и роскошь
натурального оникса.

Оникс всегда ассоциировался с роскошью и изысканностью, поэтому керамогранит MIRAGE станет настоящим украшением вашего интерьера. Наполняя пространство теплом, его нежный бежевый цвет напоминает о песках Палестины. Идеальный выбор для тех, кто ценит традиционный дизайн, сочетающийся с современными тенденциями.

MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5018/MR/60X60X9

светло-бежевый
реактифицированный/матовый
9 лиц

DAKO



ROCK

ROCK – вдохновляющая красота и неповторимость.

Когда речь заходит о дизайне интерьера, выбор материалов играет ключевую роль. Один из таких материалов, способный привнести в помещение уникальность и естественную красоту, это камень. Коллекция ROCK демонстрирует элегантность структуры, сложность цветовых переходов редкой породы камня брекчия.



	Доступные поверхности	MR
	Скользкость	R9
	Износостойкость	4 КЛАСС
	Стойкость к загрязнению	4 КЛАСС
	Предел прочности при изгибе	49 МПА
	Водопоглощение	0,03%
	Морозостойкость	150 ЦИКЛОВ

E-5019/MR/60X60X9


светло-бежевый
реактифицированный/матовый
9 лиц



ROCK

В коллекции **ROCK** можно встретить три оттенка: от светло-бежевого до глубокого серого с динамичными кварцевыми прожилками.

Преимущество использования камня в интерьере не только в его визуальной привлекательности, но и в богатстве природной палитры. Комбинируя три цвета коллекции **ROCK**, вы можете добиться самых разнообразных эффектов - создавать спокойные или активные комбинации оформления.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5020/MR/60X60X9

светло-серый
реактифицированный/матовый
9 лиц

ESPRESSO	150	CRUNCHY FRAPPE	350
FILTER COFFEE	150	HOT CHOCOLATE	250
FLAT WHITE	200	MATCHA LATTE	300
CAPPUCCINO	250	GREEN TEA	200
LATTE	250	BLACK TEA	200



ROCK

ROCK моделирует первозданную красоту величественного камня в жилом пространстве, становясь источником вдохновения для творческих решений.

Эстетика камня уникальна и подходит для пола и стен - для любых видов помещения.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5021/MR/60X60X9

темно-серый
реактифицированный/матовый
9 лиц



PRIME

PRIME – очарование натурального камня – это то, чем архитекторы и дизайнеры интерьеров пользуются на протяжении десятилетий, особенно в общественных пространствах – отелях, ресторанах и кафе по всему миру.

Керамогранит смотрится лаконично и монолитно, а матовая поверхность отлично уживается в помещениях любого назначения. В данной коллекции встречается до 10 различных “лиц” (рисунков поверхности) белого мрамора и известняка. Вместе они представляют собой идеальную основу для реализации инновационных дизайнерских решений.



Доступные
поверхности



Скользкость



Износостойкость



Стойкость к
загрязнению



Предел прочности
при изгибе



Водопоглощение



Морозостойкость

MR

R9

4 КЛАСС

4 КЛАСС

49 МПА
0,03%

150 ЦИКЛОВ

PRIME



E-3041/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
10 лиц



E-3040/MR/60X60X9

белый
ректифицированный/матовый
10 лиц



LIBERTY

Сорт мрамора, живописные слэбы которых филиграны и выразительны. Серый фон с редкими светлыми прожилками создает ощущение гармонии и комфорта, легко сочетаясь с другими цветами и материалами.

Сложные светло-серые оттенки мрамора восхищают и привлекают внимание уникальным рисунком узоров и вкраплений коллекции LIBERTY. Кристаллическая природа камня обеспечивает игру оттенков на солнце.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-3014/MR/60X60X9

светло-бежевый
реактифицированный/матовый
6 лиц



LIBERTY



E-3015/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
6 лиц



E-3017/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
6 лиц



STONE

MUSE

MUSE – это необычное прочтение одного из востребованных материалов в архитектуре – песчаника, выполненного в спокойных бежевых тонах.

Коллекция **MUSE** – прекрасный вариант для создания проектов в коммерческих и жилых помещениях.

Энергия цвета, теплые цветовые сочетания подчеркнут достоинства любого пространства. С коллекцией **MUSE** легко воссоздать в доме ощущение залитого солнцем морского побережья. Естественно и эстетично.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-3031/MR/60X60X9

темно-бежевый
реактифицированный/матовый
10 лиц



GENIO

GENIO – превосходные природные качества альпийских горных пород позволяют создавать креативные пространства, где лаконичность архитектурных форм дополняется особой атмосферой тепла и комфорта.


Строгая вневременная красота камня, а также сдержанность и реалистичность представляют собой идеальную основу для реализации эксклюзивных дизайнерских решений.



Доступные поверхности Скользкость Износстойкость Стойкость к загрязнению Предел прочности при изгибе Водопоглощение Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

GENIO



E-3018/MR/60X60X9

светло-бежевый
ректифицированный/матовый
6 лиц



E-3019/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
6 лиц



GENIO

Разнообразие фактур и цветовой палитры GENIO возможно применять в экстерьере и интерьере зданий, создавать различные стилевые решения от классики до индустриального шика.

Имитация мрамора – простая и понятная форма, психологически комфортная, особенно для жителей мегаполиса, которые устали от информационного шума. Перед нами практически чистый архетип, первичная форма и ясная идея. В коллекцию входят нейтральные оттенки мрамора, которые прекрасно будут смотреться в любых помещениях.



Доступные поверхности Скользкость Износостойкость Стойкость к загрязнению Предел прочности при изгибе Водопоглощение Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

GENIO



E-3021/MR/60X60X9

серый
ректифицированный/матовый
8 лиц



E-3020/MR/60X60X9

бежевый
ректифицированный/матовый
8 лиц



LEGEND

LEGEND – в мире модных течений удивительной находкой станет горная порода – брекчия.

Невероятная реалистичность цвета и рисунка ценных пород камня – это баланс между современным и традиционным прочтением материалов, созданных природой.

Спокойная цветовая гамма с плавными цветовыми переходами, выразительные прожилки, мягкая текстура передают все очарование природных прототипов. Коллекция **LEGEND** – идеальный, универсальный фон для любой декоративной истории.



Доступные поверхности MR	Скользкость R9	Износостойкость 4 КЛАСС	Стойкость к загрязнению 4 КЛАСС	Предел прочности при изгибе 49 МПА	Водопоглощение 0,03%	Морозостойкость 150 ЦИКЛОВ

E-5000/MR/60X60X9

серо-бежевый
реактифицированный/матовый
9 лиц



LEGEND

Находить необычное в банальном, новое – в бесконечном дежавю, видеть красоту в камне— в этом магия коллекции LEGEND.

Переходы оттенков и светлые участки подчеркивают природную структуру материала - превосходная возможность для творческих и дерзких решений.

Разнообразие узоров, текстур и оттенков сделает неповторимым любой дизайн, только нужно искусно вписать его в пространство, будь то природный ландшафт или «джунгли» большого города.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5001/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
10 лиц



IMPERIAL

IMPERIAL – обломочные горные породы (или брекчия) являются эксклюзивным материалом. Материал искусно преломляет лучи, благодаря чему камень выглядит живым с 3D эффектом.

Природа наделила минералы великолепным внешним видом: элегантные прожилки, широкая палитра цветов, оригинальное кружево – это инструменты для творчества и самовыражения. Каждый камень не похож на другой, а после шлифовки превращается в настоящее произведение искусства.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5004/MR/60X60X9

серо-бежевый
реактифицированный/матовый
10 лиц



IMPERIAL

Коллекция IMPERIAL легко может стать центром притяжения вашего интерьера, даря ему особый шарм и красоту.

Инновации в производстве дали возможность создавать высокохудожественный керамогранит с различной имитацией природного камня.

Керамогранит коллекции IMPERIAL подойдет для использования в современных интерьерах с акцентом на натуральные материалы, визуально добавит дизайнерскому решению глубины, сложности и индивидуальности.



	Доступные поверхности
	Скользкость
	Износостойкость
	Стойкость к загрязнению
	Предел прочности при изгибе
	Водопоглощение
	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5005/MR/60X60X9

серый
rectified/матовый
10 лиц



GOLD SAND

Почувствуйте свежесть
морского бриза с коллекцией
GOLD SAND.

Необычные текстуры с солнечными бликами и спокойные пастельные оттенки коллекции освежат интерьер и визуально расширят пространство.

Качество текстур таково, что они совершенно имитируют цвет и фактуру золотисто-кремового песчаника, скрывая легкие разводы, капли и пыль.

Рустикальная стилистика и эстетика ваби-саби логично сочетаются в экоинтерьерах, где человек находится в гармонии с самим собой.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR

R9

4 КЛАСС

4 КЛАСС

49 МПА

0,03%

150 ЦИКЛОВ

E-5014/MR/60X60X9

бежевый
реактифицированный/матовый
8 лиц



GOLD SAND

Коллекция **GOLD SAND** будет великолепным фоном актуального интерьера в духе mix and match – «смешивай и сочетай». Главное – создать в доме гармонию и подчеркнуть его индивидуальность.

Песчаник органично впишется в популярный экостиль, ориентированный на простые натуральные материалы, естественные фактуры. Цветовая палитра возвращает к природе, даже если за окном урбанистический пейзаж.



	Доступные поверхности		Скользкость		Износостойкость		Стойкость к загрязнению		Предел прочности при изгибе		Водопоглощение		Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ							

E-5015/MR/60X60X9

серо-бежевый
реактифицированный/матовый
8 лиц



BETON


VITA

VITA – бетон идеальный вариант материала для современного оформления интерьера. Коллекции присущи все особенности урбанистического направления: шероховатый, необработанный материал, брутальный характер, минималистичный внешний вид без излишеств.

Индустриальный стиль прекрасно сочетается с уютом и теплом домашнего очага. Бетон - идеальный материал как для оформления больших открытых помещений в индустриальном стиле, так и для декора небольших уютных комнат в стиле минимализм.

Доступные поверхности	Скользкость	Износстойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ
----	----	---------	---------	--------	-------	------------



E-3032/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
9 лиц



VITA

VITA может использоваться для отделки пола и стен в ванной комнате, душевой и сауне, в оформлении кухонных фартуков, пола и рабочих поверхностей.

Текстуры бетона превращаются в инновационные настенные украшения и в очередной раз удивляют тем, насколько универсально они могут быть использованы и всегда необыкновенно хорошо выглядят. Оловянный и антрацитовый оттенки бетона могут виртуозно сыграть в интерьере главную роль или же стать незаметным дополнением, подчеркивающим ярость мебели и декора.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-3033/MR/60X60X9

темно-серый
реактифицированный/матовый
9 лиц



LIFE

Вдохновением для создания коллекции LIFE от DAKO послужила акварельная живопись итальянских мастеров, которая филигранно отпечаталась в текстуре бетона.

Это оптимальный выбор для преображения интерьера: гармоничный цветовой баланс, визуально однородная, монолитная поверхность с обволакивающей, «плавной» атмосферой.

Проект LIFE для реализации самых неординарных идей, когда из простых форм создаются сложные образы и дизайны. Равнодушных не будет точно.



Доступные поверхности	Скользкость	Износстойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5016/MR/60X60X9

серо-бежевый
реактифицированный/матовый
7 лиц



ULTRA

Бетон с эффектом венецианской штукатурки дает прекрасную возможность преобразить интерьер.

Цвета тауп и муарово-серый визуально расширяют пространство, станут центром притяжения всего интерьера. Цвета коллекции тоже говорят о том, что бетон не всегда должен быть серым.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5008/MR/60X60X9

светло-серый
реактифицированный/матовый
8 лиц



ULTRA

Коллекция ULTRA –
реалистичность и
вариативность текстур.

Оригинальная графика с эффектной фактурой трансформирует помещение, в котором могут сочетаться различные стилевые направления минимализм и контемпорари, хюгге и лофт.

С керамогранитом из новой коллекции ULTRA вы создадите интерьер, привлекательный для современного человека, который ценит удобство, доступность и не боится перемен.



	Доступные поверхности		Скользкость		Износостойкость		Стойкость к загрязнению		Предел прочности при изгибе		Водопоглощение		Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ							

E-5009/MR/60X60X9

бежевый
реактифицированный/матовый
8 лиц



EXTREME

Хотите жить в модном индустриальном лофт? Обратите внимание на коллекцию EXTREME. Коллекция удачно впишется в винтажный, классический и даже канти интерьера.

Этот стиль в интерьере часто называют иллюзией промышленного прошлого, и бетон, безусловно, великолепно импонирует этому направлению.

Дизайнеры увидели в бетоне эстетику и очарование и теперь активно используют этот материал в своих проектах.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5012/MR/60X60X9

бежевый
реактифицированный/матовый
8 лиц



EXTREME

EXTREME – это керамогранит с эффектом классического бетонного покрытия, подойдет каждому и идеально будет сочетаться с различными оттенками, предметами мебели и стилями интерьера.

В сочетании с красивым декором бетон может выглядеть не менее изысканно, чем мрамор или гранит.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5013/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
8 лиц



UNICOM

UNICOM – детально воссоздает эффект обработанного временем бетона, выполненного в стальном и антрацитовом цвете.

Керамогранит коллекции **UNICOM** воплощает концептуальный подход к пространству, преображая интерьер в роскошный эпатажный лофт. Пространство для творчества и самовыражения в адаптированном индустриальном стиле - безгранично. А эффект, которого можно добиться, непременно будет завораживающим.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3042/MR/60X60X9

светло-серый
реактифицированный/матовый
10 лиц



UNICOM

Коллекция UNICOM

доказывает, что бетон способен на большее и прекрасно дополняет множество других интерьерных стилей.

Например, великолепно гармонирует со стилем загородного дома.

Соизмерность и созвучность окружающей среде может стать ключевым элементом выстраиваемого пространства. Керамогранит подойдет для наружной или внутренней облицовки фасадов, коридоров, ступеней, технических помещений.



	Доступные поверхности		Скользкость		Износостойкость		Стойкость к загрязнению		Предел прочности при изгибе		Водопоглощение		Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ							

E-3043/MR/60X60X9

серый
rectified/матовый
10 лиц



CHEVRON

Общественные пространства и жилые помещения преображаются с серией CHEVRON.

Актуальный декор позволяет создавать интерьеры с ярким характером — это универсальный проект, который идеально сочетается со всеми коллекциями DAKO.

Микс лаконичного дизайна и имитации ковра в камне будет убедителен в современном частном доме, отеле, ресторане и элитном клубе.

Специальные глянцевые эффекты подчеркивают красоту декорации, а блеск создаёт 3D эффект и объёмность рисунка.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR

R9

4 КЛАСС

4 КЛАСС

49 МПА

0,03%

150 ЦИКЛОВ

E-5017/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
1 лицо

TERRAZZO



SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** – это один из вариантов терракцио, разновидность мозаичного пола.

Цветные и яркие вкрапления разного размера добавляют интерьеру динамики, делают его более аристократичным и интересным.

Коллекция **SEASON** предоставляет возможность соединить разноплановые дизайнерские приемы и стили в гармоничную и очень индивидуальную историю.



	Доступные поверхности		Скользкость		Износостойкость		Стойкость к загрязнению		Предел прочности при изгибе		Водопоглощение		Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ							

E-5007/MR/60X60X9

светло-бежевый
реактифицированный/матовый
8 лиц



SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** может применяться практически в любых стилях: барокко, рококо и ампир, модерн, арт–деко. Отблеск и акцентность мрамора делает керамогранит коллекции **SEASON** визуально легким, способным встраиваться в пространство.

Фьюжн керамогранита с вкраплениями разных фракций - прием, который вдохнет в ваш дом поток позитива и новизны. Он задает тон всему интерьеру и по сути определяет цветовую гамму больше, чем все остальные детали дизайнера проекта.

MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



E-5006/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
8 лиц



SUPREME

SUPREME – поверхностям пастельного цвета терраццо добавляется глубина и игра оттенков камней, не отвлекая при этом внимания от общего дизайна.

Вариант терраццо – микс с текстурой бетона, практически однотонные плиты с редкими мозаичными вкраплениями натурального камня.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

E-5002/MR/60X60X9

светло-серый
реактифицированный/матовый
8 лиц




WARDROBE

SUPREME

В окружении натуральных материалов с ярко выраженной текстурой бетон выглядит мягче и выразительнее. В интерьере смотрится элегантно, делает обстановку более графичной, создавая этюд в стиле лофт.

Керамогранит коллекции SUPREME имеет неповторимый стиль – одинаковая на первый взгляд текстура, но при этом каждая плитка уникальна, что на большой площади создает эффект сложного необычного рисунка.

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



E-5003/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
8 лиц



LEVEL

Текстура коллекции LEVEL – смесь цементного состава с добавлением частиц натурального мрамора и стекла – это стиль и качество. В зависимости от оттенка цемента плиты могут иметь дымчатый или белый фон.

LEVEL легко представить как в элегантных неоклассических интерьерах – и это будет отсылка к венецианским палаццо, так и в эклектичных комнатах, где пестрота поможет создать эффект легкости и игривости.



	Доступные поверхности		Скользкость		Износостойкость		Стойкость к загрязнению		Предел прочности при изгибе		Водопоглощение		Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ							

E-5010/MR/60X60X9

светло-бежевый
реактифицированный/матовый
8 лиц



LEVEL

Неоспоримые новаторские достоинства покрытия LEVEL, несомненно, будут востребованы в жилых домах и офисных помещениях, в торговых пространствах и производственных цехах, в ресторанах, отелях и даже на улице.

Комфорт – ключевая характеристика коллекции, как в организации пространства, так и в художественном решении. Если заполнять текстурой терракото большую поверхность, лучше отдавать предпочтение более спокойным и неконтрастным узорам, мелким фракциям и нейтральным цветам.



	Доступные поверхности	MR
	Скользкость	R9
	Износостойкость	4 КЛАСС
	Стойкость к загрязнению	4 КЛАСС
	Предел прочности при изгибе	49 МПА
	Водопоглощение	0,03%
	Морозостойкость	150 ЦИКЛОВ

E-5011/MR/60X60X9

серый
реактифицированный/матовый
8 лиц



MONO

CITY

Монохромный стиль в дизайне интерьера с коллекцией CITY: идеальное сочетание цветов для современного облика.

В коллекции CITY представлены цвета, которые идеально сочетаются между собой, создавая атмосферу спокойствия и элегантности. Белый, бежевый и светло-серый — это классические и универсальные цвета, которые подходят как для внутренней отделки, так и для фасадных решений. Коллекция CITY подойдет как для оформления жилых помещений, так и для коммерческих объектов. Ее палитра позволяет раскрывать разные стили — от минимализма до скандинавского дизайна. Благодаря сочетанию цветов в одной коллекции, можно легко подбирать дополнительные элементы интерьера, не боясь нарушить общую гармонию. Таким образом, коллекция CITY предлагає не только качественные материалы, но и возможность вдохновляться и творить.



Доступные поверхности



Скользкость



Износостойкость



Стойкость к загрязнению



Стойкость при изгибе

Предел прочности при изгибе
49 МПАВодопоглощение
0,03%

Морозостойкость

MR

R9

4 КЛАСС

4 КЛАСС

0,03%


150 циклов

E-100/MR/60X60X9

белый
rectified/matt



CITY



E-110/MR/60X60X9


светло-бежевый
ректифицированный/матовый



E-120/MR/60X60X9

светло-серый
ректифицированный/матовый

БРЕНД ЗОНА DAKO



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУЛЛАМ DAKO

1 БРЕНД ЗОНА

3 КУЛЛА (36 SKU) 640 x 1760 x 760 mm

1 ПАЛЕТА

7 КОМПЛЕКТОВ (21 КУЛЛ)

120x80x170 CM (ДxШxВ) БРУТТО 630 КГ / НЕТТО 610 КГ

1 КОМПЛЕКТ

3 КУЛЛА 120x80x22 CM (ДxШxВ) БРУТТО 87 КГ/ НЕТТО 86 КГ


КУЛЛ 1



КУЛЛ 2



КУЛЛ 3



РЕКОМЕНДАЦИИ

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ.

1. Перед укладкой всех плит необходимо проверить качество, номер партии, калибр и тон.
2. Оценить поверхность плитки на наличие визуальных дефектов. Производитель не принимает претензию по дефектам, если они были видны до укладки плитки.
3. Сделать раскладку «на сухую». Для достижения наилучшего эстетического результата, до укладки откроите 5-6 коробок и сделайте раскладку плитки «на сухую». Керамогранит может иметь некоторое количество лиц (индивидуальное графическое изображение) и может отличаться по цвету от более светлого к темному.
4. Рекомендуется соблюдать размер укладочного шва: в частных помещениях 1,5-2мм, в коммерческих посещениях – 2-3мм; для улицы – 4-5мм. Не рекомендуется укладка без шва.
5. Производитель рекомендует использовать специализированные плиточные клеи для керамогранита, подходящие для требуемых условий эксплуатации (интерьеры/экстерьеры, с системой теплых полов или без).
6. Используйте механизированные системы выравнивания плитки.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не принимает претензии на плохо уложенные изделия, а также претензии по качеству на уже уложенную плитку.



УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКОЙ

1. Напольное покрытие впервые очищают сразу после окончания работ по укладке. Предварительно смочив швы, цемент, затирку или клей с лицевой части плитки удаляют с помощью слабого раствора соляной кислоты.
2. Регулярно проводят уборку, особенно тех помещений, в которые люди заходят прямо с улицы. Грязь с песком могут поцарапать полы, поскольку песок имеет приблизительно такую же твёрдость, как и керамический гранит.
3. Незначительные загрязнения любого вида очищают сухой или увлажненной мягкой тряпкой. Сухую грязь очищают с помощью пылесоса, после чего пол протирают увлажненной мягкой тряпкой.
4. Следует избегать абразивных моющих средств, моющих средств на основе концентрированных кислот, щеток и губок с жесткой и металлической поверхностью.
5. Не следует мыть керамический гранит средствами на кислотной основе, если у вас цементные швы. Сами плиты от такого моющего средства не пострадают, а вот швы с затиркой от кислоты могут попортиться.
6. Рекомендуется предварительно обработать полированный керамический керамогранит защитными средствами.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Способ укладки плитки подбирается в зависимости от назначения и способа эксплуатации. Укладка на стяжку с помощью клея на бетонное покрытие подойдет для внутренней отделки помещений. Для укладки плитки на фасад зданий или сооружений применяют два способа укладки плитки: сухой способ укладки по методу вентфасада и мокрый способ укладки. В качестве фиксирующей смеси применяют морозостойкий плиточный клей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЯ DAKO
----------------------------	----------	---------------

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отклонения длины и ширины	5	± 0,1%
Отклонения толщины	TY23.31.10-001-4306690-2020	± 3%
Косоугольность		± 0,1%
Кривизна		± 0,2%
Водопоглощение	TY23.31.10-001-4306690-2020	≤ 0,03%
Предел прочности при изгибе	TY23.31.10-001-4306690-2020	49 Н/мм ²
Морозостойкость	TY23.31.10-001-4306690-2020	150 циклов
Устойчивость к образованию пятен	TY23.31.10-001-4306690-2020	4 класс
Термоустойчивость	TY23.31.10-001-4306690-2020	стойкий min 10 циклов

НОРМЫ УПАКОВКИ						
Формат (см x см)	Количество в коробке	м ² в коробке	Коробок в паллете	Вес паллеты (кг)	Вес коробки (кг)	м ² в паллете
60x60	5	1.8	32	1140	36	57.6



СЕРТИФИКАТЫ ТМ DAKO

Продукция ТМ DAKO прошла сертификацию в Российской Федерации и соответствует требованиям ГОСТ





dako.club