

DAKO

general catalog **2025**

DAKO

Design Architecture Key Order

◊ **DESIGN**

*код современного
интерьера*

◊ **ARCHITECTURE**

*уникальные
материалы*

◊ **KEY**

*керамогранит
как основа дизайна*

◊ **ORDER**

*капсульность
коллекций*



2 О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

6 **КОЛЛЕКЦИИ 2025**

8 PULPIS

10 TRAVERTINE

14 COSMOS

18 **MARBLE**

20 HARMONY

26 MIRAGE

28 ROCK

34 PRIME

36 LIBERTY

40 **STONE**

41 MUSE

42 GENIO

46 LEGEND

50 IMPERIAL

54 GOLD SAND

58 **BETON**

59 VITA

62 LIFE

64 ULTRA

68 EXTREME

72 UNICOM

76 CHEVRON

78 **TERRAZZO**

79 SEASON

82 SURREME

86 LEVEL

90 **MONO**

91 CITY

94 БРЕНД ЗОНА DAKO

96 РЕКОМЕНДАЦИИ

98 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




DAKO



Керамогранит DAKO выпускается на производственной площадке АО "Керамогранит Дагестан".

На заводе установлена производственная линия SACMI с годовой мощностью 1,6 млн кв.м.



dako.club


... ITALIAN FEELINGS

Новая коллекция керамогранита из квартета итальянских камней от DAKO - это не просто стильное решение для любого интерьера, но и практичный выбор, соответствующий современным требованиям. Белый и песочный травертин, белый статуарио и кремовый пульпис являются основой для создания уникальных и функциональных пространств, которые будут актуальны.

Выбор керамогранита – это не только вопрос стиля, но и заботы о качестве, долговечности и удобстве в эксплуатации. Коллекция ITALIAN FEELINGS способна удовлетворить даже самые взыскательные запросы. Каждый камень из этой коллекции – это небольшая история о традициях, искусстве и культурном наследии Италии, которые найдут свое место в современном интерьере.

DAKOnew collection 2025








PULPIS IVORY

Изысканный бежевый мрамор **PULPIS IVORY** с тонкими природными прожилками придает интерьеру элегантность и благородство.

Этот материал идеально вписывается в классические и современные пространства, создавая ощущение простора и комфорта.

PULPIS IVORY — это универсальное решение для пола и стен, которое подчеркнет роскошь и гармонию вашего интерьера. Сочетая бежевый мрамор с более контрастными элементами, например, черным керамогранитом или с коллекцией TRAVERTINE, можно создать изысканный интерьер с динамичной игрой фактур и оттенков. Этот артикул прекрасно сочетается с нейтральными цветами и натуральными материалами, создавая стильные и сбалансированные интерьеры.

спецэффекты
Glossy + Carving



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5026/MR/600x600x9

бежевый
матовый / ректифицированный
9 лиц



TRAVERTINE ICE

спецэффекты
Glossy + Carving

Это светлый вариант классического травертина TRAVERTINE ICE, который сохраняет естественную текстуру минерала, но при этом обладает более прохладным и сдержанным оттенком.

Его благородная цветовая гамма делает его универсальным решением для интерьеров в стиле минимализм, скандинавский или современная классика. Подходит для оформления как жилых, так и общественных пространств, где важен баланс комфорта и элегантности.

Высокая износостойкость и устойчивость к влаге делают его отличным выбором для ванных комнат, кухонь и террас. TRAVERTINE ICE идеально передает эстетику природного камня, при этом обладая практичностью керамогранита.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5024/MR/600x600x9

светло-бежевый
матовый / ректифицированный
9 лиц



TRAVERTINE CREAM

спецэффекты
Glossy + Carving

TRAVERTINE CREAM — это итальянская классика, прошедшая через века, и сегодня он вновь становится трендом в дизайне интерьеров.

Вдохновленная красотой натурального травертина, эта плитка идеально имитирует природную текстуру, которая передает ощущение тепла, уюта и природной эстетики. Светлая бежевая палитра и характерные линии делают её идеальным выбором для создания стильных и элегантных пространств, придавая ему изысканный вид.

Его мягкий, природный оттенок гармонично вписывается в интерьеры в стиле эко, винтаж и неоклассика. TRAVERTINE CREAM легко комбинируется с теплыми древесными фактурами, усиливая эффект натуральности и природного комфорта.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5025/MR/600x600x9

бежевый
матовый / ректифицированный
9 лиц




COSMOS WHITE

спецэффекты
Glossy + Carving

Белый мрамор с выразительными серыми прожилками — эталон элегантности и стиля.

Коллекция воплощает в себе аристократическую изысканность и подходит для интерьеров, где важны чистота форм и благородная простота. Великолепно сочетается с элементами натурального дерева и металлическими акцентами, подчеркивая утонченную эстетику вашего пространства.

Благодаря своей светлой палитре, эта плитка визуально расширяет пространство, наполняя его воздухом и светом. Её универсальность позволяет использовать как в классических, так и в современных интерьерах, создавая эффект дорогой натуральной отделки.



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5023/MR/600x600x9

белый
матовый / ректифицированный
9 лиц



COSMOS BLACK

спецэффекты
Glossy + Carving

COSMOS BLACK сочетает в себе элегантность натурального камня и современные технологии, создавая эффект динамики и глубины.

Новинка 2024 года, доведённая до совершенства. Нам удалось добиться максимальной глубины черного цвета и выразительного контраста прожилок. Идеально подходит для интерьеров, где важны смелость, стиль и утонченность. Этот керамогранит придает пространству выразительность и характер, подчёркивая архитектурные формы и играя на контрасте с более светлыми оттенками.

COSMOS BLACK особенно эффектно смотрится в комбинации с металлом, стеклом и текстурированным деревом, создавая гармоничный баланс роскоши и современности.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5022/MR/600x600x9

черный
матовый / ректифицированный
9 лиц



MARBLE

HARMONY

Восхитительная коллекция **HARMONY** создает новые возможности для сотрудничества между прошлым и настоящим, искусства и дизайна. Воспользуйтесь этой уникальной возможностью внести в свой дом частичку вечной классики.

Мрамор — это не просто материал, это источник вдохновения для великих мастеров прошлого и настоящего. Коллекция **HARMONY** позволяет вернуть в мир дизайна утраченные виды этого уникального материала, сочетая в себе традиции и современность. Калакатта предлагает безупречную фактуру и эстетические качества, которые можно адаптировать под любой стиль интерьера.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3010/MR/600x600x9

белый
матовый / ректифицированный
10 лиц



HARMONY

Мрамор — вечная классика, столетиями вдохновляющая великих скульпторов и архитекторов.

Коллекция **HARMONY** позволяет вернуть в мир дизайна утраченные виды этого уникального материала.

Наша коллекция создана в стремлении воспроизвести безукоризненную фактуру и универсальную эстетику белоснежного калакатта Голд. Изысканная интерпретация натуральных материалов в интерьере - всегда звучит современно.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3013/MR/600x600x9

белый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



HARMONY

Коллекция **HARMONY** привлекает внимание своим неповторимым рисунком и историей происхождения с юга Италии, из Альпийских гор. На светлом фоне мрамора темные прожилки смотрятся особенно выразительно, тонко подчеркивают его уникальность.

Текстура белого мрамора каррара наполнит пространство светом и благородным минимализмом. Такой материал будет идеальным решением для создания полов, облицовки, декоративных конструкций, а также для кухни и ванных комнат.



E-3011/MR/600x600x9

белый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц

						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



HARMONY

Использование мрамора в интерьере способствует созданию атмосферы роскоши и элегантности. Мраморные детали, входящие в состав коллекции **HARMONY**, могут стать акцентом, который выделит вашу оригинальность и вкус.

Достаточно использовать несколько мраморных элементов, чтобы изменить восприятие всего пространства. Даже малые детали способны оказать значительное влияние на общий дизайн и атмосферу. В этом контексте мрамор может служить не только функциональным, но и декоративным элементом, который подчеркивает индивидуальность пространства.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3012/MR/600x600x9

белый
матовый / ректифицированный
10 лиц




MIRAGE

спецэффекты
Glossy + Carving

Коллекция **MIRAGE**:
благородство и роскошь
натурального оникса.

Оникс всегда ассоциировался с роскошью и изысканностью, поэтому керамогранит **MIRAGE** станет настоящим украшением вашего интерьера. Наполняя пространство теплом, его нежный бежевый цвет напоминает о песках Палестины. Идеальный выбор для тех, кто ценит традиционный дизайн, сочетающийся с современными тенденциями.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5018/MR/600x600x9

светло-бежевый
матовый / ректифицированный
9 лиц




DAKO

ROCK

ROCK — вдохновляющая красота и неповторимость.

Когда речь заходит о дизайне интерьера, выбор материалов играет ключевую роль. Один из таких материалов, способный привнести в помещение уникальность и естественную красоту, это камень. Коллекция **ROCK** демонстрирует элегантность структуры, сложность цветовых переходов редкой породы камня брекчия.

спецэффекты
Glossy + Carving



E-5019/MR/600x600x9

светло-бежевый
матовый / ректифицированный
9 лиц



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



ROCK

В коллекции **ROCK** можно встретить три оттенка: от светло-бежевого до глубокого серого с динамичными кварцевыми прожилками.

Преимущество использования камня в интерьере не только в его визуальной привлекательности, но и в богатстве природной палитры. Комбинируя три цвета коллекции **ROCK**, вы можете добиться самых разнообразных эффектов - создавать спокойные или активные комбинации оформления.

спецэффекты
Glossy + Carving



E-5020/MR/600x600x9

светло-серый
матовый / ректифицированный
9 лиц



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

ED
E

ESPRESSO	150	CRUNCHY FRAPPE	350
FILTER COFFEE	150	HOT CHOCOLATE	250
FLAT WHITE	200	MATCHA LATTE	300
CAPPUCCINO	250	GREEN TEA	200
LATTE	250	BLACK TEA	200



WHITE YARD CAFE



ROCK

ROCK моделирует первозданную красоту величественного камня в жилом пространстве, становясь источником вдохновения для творческих решений.

Эстетика камня уникальна и подходит для пола и стен - для любых видов помещения.

спецэффекты
Glossy + Carving



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5021/MR/600x600x9

темно-серый
матовый / ректифицированный
9 лиц



PRIME

PRIME — очарование натурального камня — это то, чем архитекторы и дизайнеры интерьеров пользуются на протяжении десятилетий, особенно в общественных пространствах — отелях, ресторанах и кафе по всему миру.

Керамогранит смотрится лаконично и монолитно, а матовая поверхность отлично уживается в помещениях любого назначения. В данной коллекции встречается до 10 различных “лиц” (рисунков поверхности) белого мрамора и известняка. Вместе они представляют собой идеальную основу для реализации инновационных дизайнерских решений.



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость


150 ЦИКЛОВ

PRIME



E-3041/MR/600x600x9

бежевый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



E-3040/MR/600x600x9

белый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



baking

LIBERTY

Сорт мрамора, живописные слэбы которых филигранны и выразительны. Серый фон с редкими светлыми прожилками создает ощущение гармонии и комфорта, легко сочетаясь с другими цветами и материалами.

Сложные светло-серые оттенки мрамора восхищают и привлекают внимание уникальным рисунком узоров и вкраплений коллекции LIBERTY. Кристаллическая природа камня обеспечивает игру оттенков на солнце.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3014/MR/600x600x9

светло-бежевый
 матовый / ректифицированный
 6 лиц



LIBERTY



E-3015/MR/600x600x9

бежевый
матовый / ректифицированный
6 лиц



E-3017/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
6 лиц



STONE

MUSE

MUSE — это необычное прочтение одного из востребованных материалов в архитектуре — песчаника, выполненного в спокойных бежевых тонах. Коллекция **MUSE** — прекрасный вариант для создания проектов в коммерческих и жилых помещениях.

Энергия цвета, теплые цветовые сочетания подчеркнут достоинства любого пространства. С коллекцией **MUSE** легко воссоздать в доме ощущение залитого солнцем морского побережья. Естественно и эстетично.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3031/MR/600x600x9

темно-бежевый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



GENIO

GENIO – превосходные природные качества альпийских горных пород позволяют создавать креативные пространства, где лаконичность архитектурных форм дополняется особой атмосферой тепла и комфорта.


Строгая вневременная красота камня, а также сдержанность и реалистичность представляют собой идеальную основу для реализации эксклюзивных дизайнерских решений.



Доступные поверхности противоскольжения Износостойкость Стойкость к загрязнению Предел прочности при изгибе Водопоглощение Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

GENIO



E-3018/MR/600x600x9

светло-бежевый
матовый / ректифицированный
6 лиц



E-3019/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
6 лиц



GENIO

Разнообразие фактур и цветовой палитры **GENIO** возможно применять в экстерьере и интерьере зданий, создавать различные стилевые решения от классики до индустриального шика.

Имитация мрамора – простая и понятная форма, психологически комфортная, особенно для жителей мегаполиса, которые устали от информационного шума. Перед нами практически чистый архетип, первичная форма и ясная идея. В коллекцию входят нейтральные оттенки мрамора, которые прекрасно будут смотреться в любых помещениях.



Доступные поверхности Коэффициент противоскольжения Износостойкость Стойкость к загрязнению Предел прочности при изгибе Водопоглощение Морозостойкость

MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПа 0,03% 150 ЦИКЛОВ

GENIO



E-3021/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
8 лиц



E-3020/MR/600x600x9

бежевый
матовый / ректифицированный
8 лиц



LEGEND

LEGEND — в мире модных течений удивительной находкой станет горная порода — брекчия.

Невероятная реалистичность цвета и рисунка ценных пород камня – это баланс между современным и традиционным прочтением материалов, созданных природой.

Спокойная цветовая гамма с плавными цветовыми переходами, выразительные прожилки, мягкая текстура передают все очарование природных прототипов. Коллекция **LEGEND** – идеальный, универсальный фон для любой декоративной истории.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5000/MR/600x600x9

серо-бежевый
 матовый / ректифицированный
 9 лиц



LEGEND

Находить необычное в банальном, новое — в бесконечном дежавю, видеть красоту в камне— в этом магия коллекции **LEGEND**.

Переходы оттенков и светлые участки подчеркивают природную структуру материала - превосходная возможность для творческих и дерзких решений.

Разнообразие узоров, текстур и оттенков сделает неповторимым любой дизайн, только нужно искусно вписать его в пространство, будь то природный ландшафт или «джунгли» большого города.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5001/MR/600x600x9


серый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



IMPERIAL

IMPERIAL — обломочные горные породы (или брекчия) являются эксклюзивным материалом. Материал искусно преломляет лучи, благодаря чему камень выглядит живым с 3D эффектом.

Природа наделила минералы великолепным внешним видом: элегантные прожилки, широкая палитра цветов, оригинальное кружево — это инструменты для творчества и самовыражения. Каждый камень не похож на другой, а после шлифовки превращается в настоящее произведение искусства.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5004/MR/600x600x9

серо-бежевый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



IMPERIAL

Коллекция **IMPERIAL** легко может стать центром притяжения вашего интерьера, даря ему особый шарм и красоту.

Инновации в производстве дали возможность создавать высокохудожественный керамогранит с различной имитацией природного камня.

Керамогранит коллекции **IMPERIAL** подойдет для использования в современных интерьерах с акцентом на натуральные материалы, визуально добавит дизайнерскому решению глубины, сложности и индивидуальности.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5005/MR/600x600x9

серый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц




GOLD SAND

Почувствуйте свежесть морского бриза с коллекцией **GOLD SAND**.

Необычные текстуры с солнечными бликами и спокойные пастельные оттенки коллекции освежат интерьер и визуально расширят пространство.

Качество текстур таково, что они совершенно имитируют цвет и фактуру золотисто-кремового песчаника, скрывая легкие разводы, капли и пыль.

Рустикальная стилистика и эстетика ваби-саби логично сочетаются в экоинтерьерах, где человек находится в гармонии с самим собой.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5014/MR/600x600x9

бежевый
 матовый / ректифицированный
 8 лиц



GOLD SAND

Коллекция **GOLD SAND** будет великолепным фоном актуального интерьера в духе *mix and match* – «смешивай и сочетай». Главное – создать в доме гармонию и подчеркнуть его индивидуальность.

Песчаник органично впишется в популярный экостиль, ориентированный на простые натуральные материалы, естественные фактуры. Цветовая палитра возвращает к природе, даже если за окном урбанистический пейзаж.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5015/MR/600x600x9

серо-бежевый
 матовый / ректифицированный
 8 лиц




BETON

VITA

VITA – бетон идеальный вариант материала для современного оформления интерьера. Коллекции присущи все особенности урбанистического направления: шероховатый, необработанный материал, брутальный характер, минималистичный внешний вид без излишеств.

Индустриальный стиль прекрасно сочетается с уютом и теплом домашнего очага.

Бетон - идеальный материал как для оформления больших открытых помещений в индустриальном стиле, так и для декора небольших уютных комнат в стиле минимализм.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3032/MR/600x600x9

серый
 матовый / ректифицированный
 9 лиц



VITA

VITA может использоваться для отделки пола и стен в ванной комнате, душевой и сауне, в оформлении кухонных фартуков, пола и рабочих поверхностей.

Текстуры бетона превращаются в инновационные настенные украшения и в очередной раз удивляют тем, насколько универсально они могут быть использованы и всегда необыкновенно хорошо выглядят. Оловянный и антрацитовый оттенки бетона могут виртуозно сыграть в интерьере главную роль или же стать незаметным дополнением, подчеркивающим яркость мебели и декора.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3033/MR/600x600x9

темно-серый
матовый / ректифицированный
9 лиц



LIFE

Вдохновением для создания коллекции **LIFE** от **DAKO** послужила акварельная живопись итальянских мастеров, которая филигранно отпечаталась в текстуре бетона.

Это оптимальный выбор для преобразования интерьера: гармоничный цветовой баланс, визуально однородная, монолитная поверхность с обволакивающей, «плавной» атмосферой. Проект **LIFE** для реализации самых неординарных идей, когда из простых форм создаются сложные образы и дизайны. Равнодушных не будет точно.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5016/MR/600x600x9

серо-бежевый
 матовый / ректифицированный
 7 лиц



ULTRA

Бетон с эффектом венецианской штукатурки дает прекрасную возможность преобразить интерьер.

Цвета тауп и муарово-серый визуально расширят пространство, станут центром притяжения всего интерьера. Цвета коллекции тоже говорят о том, что бетон не всегда должен быть серым.



Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5008/MR/600x600x9

светло-серый
 матовый / ректифицированный
 8 лиц



ULTRA

Коллекция **ULTRA** —
реалистичность и
вариативность текстур.

Оригинальная графика с эффектной фактурой трансформирует помещение, в котором могут сочетаться различные стилевые направления – минимализм и контемпорари, хюгге и лофт.

С керамогранитом из новой коллекции **ULTRA** вы создадите интерьер, привлекательный для современного человека, который ценит удобство, доступность и не боится перемен.



Доступные
поверхности

MR



Коэффициент
противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к
загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности
при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

E-5009/MR/600x600x9

бежевый
матовый / ректифицированный
8 лиц



EXTREME

Хотите жить в модном
индустриальном лофте?

Обратите внимание на
коллекцию **EXTREME**.

Коллекция удачно впишется
в винтажный, классический и
даже кантри интерьер.

Этот стиль в интерьере часто называют иллюзией
промышленного прошлого, и бетон, безусловно,
великолепно импонирует этому направлению.

Дизайнеры увидели в бетоне эстетику и очарова-
ние и теперь активно используют этот материал в
своих проектах.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5012/MR/600x600x9

бежевый
матовый / ректифицированный
8 лиц



EXTREME

EXTREME — это керамогранит с эффектом классического бетонного покрытия, подойдет каждому и идеально будет сочетаться с различными оттенками, предметами мебели и стилями интерьера.

В сочетании с красивым декором бетон может выглядеть не менее изысканно, чем мрамор или гранит.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5013/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
8 лиц



UNICOM

UNICOM — детально воссоздает эффект обработанного временем бетона, выполненного в стальном и антрацитовом цвете.

Керамогранит коллекции UNICOM воплощает концептуальный подход к пространству, преобразя интерьер в роскошный эпатажный лофт.

Пространство для творчества и самовыражения в адаптированном индустриальном стиле - безгранично. А эффект, которого можно добиться, непременно будет завораживающим.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3042/MR/600x600x9

светло-серый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



UNICOM

Коллекция UNICOM доказывает, что бетон способен на большее и прекрасно дополняет множество других интерьерных стилей.

Например, великолепно гармонирует со стилем загородного дома.

Соразмерность и созвучность окружающей среде может стать ключевым элементом выстраиваемого пространства. Керамогранит подойдет для наружной или внутренней облицовки фасадов, коридоров, ступеней, технических помещений.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3043/MR/600x600x9

серый
 матовый / ректифицированный
 10 лиц



CHEVRON

Общественные пространства и жилые помещения преобразуются с серией **CHEVRON**.

Актуальный декор позволяет создавать интерьеры с ярким характером — это универсальный проект, который идеально сочетается со всеми коллекциями **DAKO**.

Микс лаконичного дизайна и имитации ковра в камне будет убедителен в современном частном доме, отеле, ресторане и элитном клубе. Специальные глянцевые эффекты подчеркивают красоту декорации, а блеск создаёт 3D эффект и объёмность рисунка.



E-5017/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
1 лицо

						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



TERRAZZO

SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** – это один из вариантов терраццо, разновидность мозаичного пола.

Цветные и яркие вкрапления разного размера добавляют интерьеру динамики, делают его более аристократичным и интересным.

Коллекция **SEASON** предоставляет возможность соединить разноплановые дизайнерские приемы и стили в гармоничную и очень индивидуальную историю.


спецэффекты
Glossy + Carving



E-5007/MR/600x600x9

светло-бежевый
матовый / ректифицированный
8 лиц

						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



SEASON

спецэффекты
Glossy + Carving

Керамогранит коллекции **SEASON** может применяться практически в любых стилях: барокко, рококо и ампир, модерн, арт–деко. Отблеск и акцентность мрамора делает керамогранит коллекции **SEASON** визуально легким, способным встраиваться в пространство.

Фьюжн керамогранита с вкраплениями разных фракций - прием, который вдохнет в ваш дом поток позитива и новизны. Он задает тон всему интерьеру и по сути определяет цветовую гамму больше, чем все остальные детали дизайнерского проекта.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5006/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
8 лиц



SUPREME

SUPREME — поверхностям пастельного цвета терраццо добавляется глубина и игра оттенков камней, не отвлекая при этом внимания от общего дизайна.

Вариант терраццо — микс с текстурой бетона, практически однотонные плиты с редкими мозаичными вкраплениями натурального камня.



						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5002/MR/600x600x9

светло-серый
матовый / ректифицированный
8 лиц




WARDROBE

SUPREME

В окружении натуральных материалов с ярко выраженной текстурой бетон выглядит мягче и выразительнее. В интерьере смотрится элегантно, делает обстановку более графичной, создавая этюд в стиле лофт.

Керамогранит коллекции **SUPREME** имеет неповторимый стиль – одинаковая на первый взгляд текстура, но при этом каждая плитка уникальна, что на большой площади создает эффект сложного необычного рисунка.



E-5003/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
8 лиц



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



LEVEL

Текстура коллекции **LEVEL** — смесь цементного состава с добавлением частиц натурального мрамора и стекла — это стиль и качество. В зависимости от оттенка цемента плиты могут иметь дымчатый или белый фон.

LEVEL легко представить как в элегантных неоклассических интерьерах — и это будет отсылка к венецианским палаццо, так и в эклектичных комнатах, где пестрота поможет создать эффект легкости и игривости.

спецэффекты
Glossy + Carving



E-5010/MR/600x600x9

светло-бежевый
матовый / ректифицированный
8 лиц

						
Доступные поверхности	Коэффициент противоскольжения	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



LEVEL

спецэффекты
Glossy + Carving

Неоспоримые новаторские достоинства покрытия **LEVEL**, несомненно, будут востребованы в жилых домах и офисных помещениях, в торговых пространствах и производственных цехах, в ресторанах, отелях и даже на улице.

Комфорт – ключевая характеристика коллекции, как в организации пространства, так и в художественном решении. Если заполнять текстурой террасо большую поверхность, лучше отдавать предпочтение более спокойным и неконтрастным узорам, мелким фракциям и нейтральным цветам.



E-5011/MR/600x600x9

серый
матовый / ректифицированный
8 лиц



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



MONO

CITY

Монохромный стиль в дизайне интерьера с коллекцией CITY: идеальное сочетание цветов для современного облика.

В коллекции CITY представлены цвета, которые идеально сочетаются между собой, создавая атмосферу спокойствия и элегантности. Белый, бежевый и светло-серый — это классические и универсальные цвета, которые подходят как для внутренней отделки, так и для фасадных решений. Коллекция CITY подойдет как для оформления жилых помещений, так и для коммерческих объектов. Ее палитра позволяет раскрывать разные стили — от минимализма до скандинавского дизайна. Благодаря сочетанию цветов в одной коллекции, можно легко подбирать дополнительные элементы интерьера, не боясь нарушить общую гармонию. Таким образом, коллекция CITY предлагает не только качественные материалы, но и возможность вдохновляться и творить.



Доступные поверхности

MR



Коэффициент противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПа




Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



E-100/MR/600x600x9

белый
матовый / ректифицированный




CITY



E-110/MR/600x600x9


светло-бежевый
матовый / ректифицированный



E-120/MR/600x600x9

светло-серый
матовый / ректифицированный

БРЕНД ЗОНА DAKO



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУЛЛАМ DAKO

1 БРЕНД ЗОНА

3 КУЛЛА (36 SKU) 640 x 1760 x 760 mm

1 ПАЛЕТА

7 КОМПЛЕКТОВ (21 КУЛЛ)

120x80x170 CM (ДxШxВ) БРУТТО 630 КГ / НЕТТО 610 КГ

1 КОМПЛЕКТ

3 КУЛЛА 120x80x22 CM (ДxШxВ) БРУТТО 87 КГ / НЕТТО 86 КГ


КУЛЛ 1

1.1 HARMONY	1.2 HARMONY	1.3 HARMONY	1.4 LEVEL	1.5 LEVEL	1.6 HARMONY	1.7 GENIO	1.8 GENIO	1.9 GENIO	1.10 GENIO	1.11 UNICOM	1.12 UNICOM
											
E-3013/MR	E-3011/MR	E-3010/MR	E-5010/MR	E-5011/MR	E-3012/MR	E-3018/MR	E-3020/MR	E-3021/MR	E-3019/MR	E-3042/MR	E-3043/MR

КУЛЛ 2

2.1 TRAVERTINE ICE	2.2 TRAVERTINE CR	2.3 PULPIS IVORY	2.4 GOLD SAND	2.5 MIRAGE	2.6 GOLD SAND	2.7 SEASON	2.8 SEASON	2.9 EXTREME	2.10 EXTREME	2.11 VITA	2.12 VITA
											
E-5024/MR	E-5025/MR	E-5026/MR	E-5014/MR	E-5018/MR	E-5015/MR	E-5007/MR	E-5006/MR	E-5012/MR	E-5013/MR	E-3032/MR	E-3033/MR

КУЛЛ 3

3.1 COSMOS	3.2 PRIME	3.3 ROCK	3.4 LIBERTY	3.5 ROCK	3.6 IMPERIAL	3.7 LEGEND	3.8 IMPERIAL	3.9 LEGEND	3.10 LIBERTY	3.11 ROCK	3.12 COSMOS
											
E-5023/MR	E-3040/MR	E-5019/MR	E-3014/MR	E-5020/MR	E-5004/MR	E-5000/MR/60X60X9	E-5005/MR	E-5001/MR	E-3017/MR	E-5021/MR	E-5022/MR

РЕКОМЕНДАЦИИ

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ.

1. Перед укладкой всех плит необходимо проверить качество, номер партии, калибр и тон.
2. Оценить поверхность плитки на наличие визуальных дефектов. Производитель не принимает претензию по дефектам, если они были видны до укладки плитки.
3. Сделать раскладку «на сухую». Для достижения наилучшего эстетического результата, до укладки откройте 5-6 коробок и сделайте раскладку плитки «на сухую». Керамогранит может иметь некоторое количество лиц (индивидуальное графическое изображение) и может отличаться по цвету от более светлого к темному.
4. Рекомендуется соблюдать размер укладочного шва: в частных помещениях 1,5-2мм, в коммерческих посещениях – 2-3мм; для улицы – 4-5мм. Не рекомендуется укладка без шва.
5. Производитель рекомендует использовать специализированные плиточные клеи для керамогранита, подходящие для требуемых условий эксплуатации (интерьеры/экстерьеры, с системой теплых полов или без).
6. Используйте механизированные системы выравнивания плитки.

ВНИМАНИЕ!

Производитель не принимает претензии на плохо уложенные изделия, а также претензии по качеству на уже уложенную плитку.



УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКОЙ

1. Напольное покрытие впервые очищают сразу после окончания работ по укладке. Предварительно смочив швы, цемент, затирку или клей с лицевой части плитки удаляют с помощью слабого раствора соляной кислоты.
2. Регулярно проводят уборку, особенно тех помещений, в которые люди заходят прямо с улицы. Грязь с песком могут поцарапать полы, поскольку песок имеет приблизительно такую же твёрдость, как и керамический гранит.
3. Незначительные загрязнения любого вида очищают сухой или увлажненной мягкой тряпочкой. Сухую грязь очищают с помощью пылесоса, после чего пол протирают увлажненной мягкой тряпкой.
4. Следует избегать абразивных моющих средств, моющих средств на основе концентрированных кислот, щеток и губок с жесткой и металлической поверхностью.
5. Не следует мыть керамический гранит средствами на кислотной основе, если у вас цементные швы. Сами плиты от такого моющего средства не пострадают, а вот швы с затиркой от кислоты могут попортиться.
6. Рекомендуется предварительно обработать полированный керамический керамогранит защитными средствами.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Способ укладки плитки подбирается в зависимости от назначения и способа эксплуатации. Укладка на стяжку с помощью клея на бетонное покрытие подойдет для внутренней отделки помещений. Для укладки плитки на фасад зданий или сооружений применяют два способа укладки плитки: сухой способ укладки по методу вентфасада и мокрый способ укладки. В качестве фиксирующей смеси применяют морозостойкий плиточный клей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЯ ДАКО
-------------------------------	----------	------------------

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отклонения длины и ширины	5	± 0,1%
Отклонения толщины	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	± 3%
Косоугольность		± 0,1%
Кривизна		± 0,2%
Водопоглощение	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	≤ 0,03%
Предел прочности при изгибе	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	49 Н/мм ²
Морозостойкость	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	150 циклов
Устойчивость к образованию пятен	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	4 класс
Термоустойчивость	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	стойкий min 10 циклов

НОРМЫ УПАКОВКИ

Формат (см x см)	Количество в коробке	м ² в коробке	Коробок в паллете	Вес паллеты (кг)	Вес коробки (кг)	м ² в паллете
60x60	5	1.8	32	1140	36	57.6



СЕРТИФИКАТЫ ТМ DAKO

Продукция ТМ DAKO прошла сертификацию в Российской Федерации и соответствует требованиям ГОСТ





DAKO

Design Architecture Key Order