



# DAKO

general catalog 2024

# DAKO

*Design Architecture Key Order*

## ◉ DESIGN

*код современного  
интерьера*

## ◉ ARCHITECTURE

*уникальные  
материалы*

## ◉ KEY

*керамогранит  
как основа дизайна*

## ◉ ORDER

*капсульность  
коллекций*



# DAKO

2 О ТОРГОВОЙ МАРКЕ

6 **NEW COLLECTION**

8 COSMOS

10 MIRAGE

12 ROCK

18 **MARBLE**

19 HARMONY

24 PRIME

26 LIBERTY

30 **STONE**

31 MUSE

32 GENIO

36 LEGEND

40 IMPERIAL

42 GOLD SAND

46 **BETON**

48 VITA

52 LIFE

54 ULTRA

58 EXTREME

62 UNICOM

66 CHEVRON

68 **TERRAZZO**

69 SEASON

72 SURREME

76 LEVEL

80 **MONO**

81 CITY

84 БРЕНД ЗОНА DAKO

86 РЕКОМЕНДАЦИИ

88 ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Керамогранит DAKO выпускается на производственной площадке АО "Керамогранит Дагестан".

На заводе установлена производственная линия SACMI с годовой мощностью 1,6 млн кв.м.



DAKO

DAKO  
new collection

COSMOS


MIRAGE

ROCK

# COSMOS

Черный мрамор из коллекции **COSMOS** является идеальным выбором для тех, кто стремится создать утонченный и роскошный интерьер.

Одной из самых популярных разновидностей черного мрамора считается Nero Marquina, который стал эталоном стиля и качества в мире дизайна. Его особенностью являются белоснежные прожилки, которые прекрасно контрастируют с чёрным фоном, создавая уникальный визуальный эффект движения. Этот мрамор способен преобразить любое помещение, придавая ему изысканный вид. Чёрный мрамор из коллекции **COSMOS** идеально сочетается с белым керамогранитом всех коллекций **DAKO**, создавая гармоничное сочетание цветов и текстур. Позвольте этому камню оживить ваше пространство и придать ему неповторимый шарм, который будет восхищать всех, кто переступит порог вашего дома или офиса.



E-5022/MR/60X60X9

черный  
ректифицированный/матовый  
9 лиц



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%




Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

# MIRAGE

Коллекция **MIRAGE**:  
благородство и роскошь  
натурального оникса.

Оникс всегда ассоциировался с роскошью и изысканностью, поэтому керамогранит **MIRAGE** станет настоящим украшением вашего интерьера. Наполняя пространство теплом, его нежный бежевый цвет напоминает о песках Палестины. Идеальный выбор для тех, кто ценит традиционный дизайн, сочетающийся с современными тенденциями.



**E-5018/MR/60X60X9**

светло-бежевый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ



# ROCK

**ROCK — вдохновляющая красота и неповторимость.**

Когда речь заходит о дизайне интерьера, выбор материалов играет ключевую роль. Один из таких материалов, способный привнести в помещение уникальность и естественную красоту, — это камень. Коллекция **ROCK** демонстрирует элегантность структуры, сложность цветовых переходов редкой породы камня брекчия.



**E-5019/MR/60X60X9**

светло-бежевый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ



# ROCK

В коллекции **ROCK** можно встретить три оттенка: от светло-бежевого до глубокого серого с динамичными кварцевыми прожилками.

Преимущество использования камня в интерьере не только в его визуальной привлекательности, но и в богатстве природной палитры. Комбинируя три цвета коллекции **ROCK**, вы можете добиться самых разнообразных эффектов - создавать спокойные или активные комбинации оформления.



**E-5020/MR/60X60X9**

светло-серый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц





# ROCK

ROCK моделирует первозданную красоту величественного камня в жилом пространстве, становясь источником вдохновения для творческих решений.

Эстетика камня уникальна и подходит для пола и стен - для любых видов помещения.



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-5021/MR/60X60X9

темно-серый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц

# HARMONY

Мрамор – вечная классика, столетиями вдохновляющая великих скульпторов и архитекторов. Коллекция **HARMONY** позволяет вернуть в мир дизайна утраченные виды этого уникального материала.

Наша коллекция создана в стремлении воспроизвести безукоризненную фактуру и универсальную эстетику белоснежного калаката Голд. Изысканная интерпретация натуральных материалов в интерьере - всегда звучит современно.



MARBLE

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

E-3013/MR/60X60X9

белый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц

# HARMONY

Коллекция **HARMONY** привлекает внимание своим неповторимым рисунком и историей происхождения с юга Италии, из Альпийских гор. На светлом фоне мрамора темные прожилки смотрятся особенно выразительно, тонко подчеркивают его уникальность.

Текстура белого мрамора каррара наполнит пространство светом и благородным минимализмом. Такой материал будет идеальным решением для создания полов, облицовки, декоративных конструкций, а также для кухни и ванных комнат.



E-3011/MR/60X60X9

белый  
калиброванный/матовый  
10 лиц

# HARMONY



E-3012/MR/60X60X9

белый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



E-3010/MR/60X60X9

белый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



# PRIME

**PRIME** — очарование натурального камня — это то, чем архитекторы и дизайнеры интерьеров пользуются на протяжении десятилетий, особенно в общественных пространствах — отелях, ресторанах и кафе по всему миру.

Керамогранит смотрится лаконично и монолитно, а матовая поверхность отлично уживается в помещениях любого назначения. Вместе они представляют собой идеальную основу для реализации инновационных дизайнерских решений.


					
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%

# PRIME



**E-3041/MR/60X60X9**

бежевый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



**E-3040/MR/60X60X9**

белый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц

# LIBERTY

Сорт мрамора, живописные слэбы которых филигранны и выразительны. Серый фон с редкими светлыми прожилками создает ощущение гармонии и комфорта, легко сочетаясь с другими цветами и материалами.

Сложные светло-серые оттенки мрамора восхищают и привлекают внимание уникальным рисунком узоров и вкраплений коллекции LIBERTY. Кристаллическая природа камня обеспечивает игру оттенков на солнце.



E-3014/MR/60X60X9


светло-бежевый  
ректифицированный/матовый  
6 лиц



Доступные поверхности MR Скользять R9 Износостойкость 4 КЛАСС Стойкость к загрязнению 4 КЛАСС Предел прочности при изгибе 49 МПА Водопоглощение 0,03% Морозостойкость 150 ЦИКЛОВ



# LIBERTY



**E-3015/MR/60X60X9**

бежевый  
ректифицированный/матовый  
6 лиц



**E-3017/MR/60X60X9**

серый  
ректифицированный/матовый  
6 лиц



STONE

# MUSE

**MUSE** — это необычное прочтение одного из востребованных материалов в архитектуре — песчаника, выполненного в спокойных бежевых тонах. Коллекция **MUSE** — прекрасный вариант для создания проектов в коммерческих и жилых помещениях.

Энергия цвета, теплые цветовые сочетания подчеркнут достоинства любого пространства. С коллекцией **MUSE** легко воссоздать в доме ощущение залитого солнцем морского побережья. Естественно и эстетично.



**E-3031/MR/60X60X9**

темно-бежевый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ



# GENIO

GENIO – превосходные природные качества альпийских горных пород позволяют создавать креативные пространства, где лаконичность архитектурных форм дополняется особой атмосферой тепла и комфорта.

Строгая вневременная красота камня, а также сдержанность и реалистичность представляют собой идеальную основу для реализации эксклюзивных дизайнерских решений.


Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%

# GENIO



E-3018/MR/60X60X9

светло-бежевый  
ректифицированный/матовый  
6 лиц



E-3019/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
6 лиц



# GENIO

Разнообразие фактур и цветовой палитры **GENIO** возможно применять в экстерьере и интерьере зданий, создавать различные стилевые решения от классики до индустриального шика.

Имитация мрамора – простая и понятная форма, психологически комфортная, особенно для жителей мегаполиса, которые устали от информационного шума.

В коллекцию входят нейтральные оттенки мрамора, которые прекрасно будут смотреться в любых помещениях.

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%

# GENIO



E-3021/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц



E-3020/MR/60X60X9


бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

# LEGEND

**LEGEND** – в мире модных течений удивительной находкой станет горная порода – брекчия.

Невероятная реалистичность цвета и рисунка ценных пород камня – это баланс между современным и традиционным прочтением материалов, созданных природой.

Спокойная цветовая гамма с плавными цветовыми переходами, выразительные прожилки, мягкая текстура передают все очарование природных прототипов. Коллекция **LEGEND** – идеальный, универсальный фон для любой декоративной истории.



**E-5000/MR/60X60X9**

серо-бежевый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц



Доступные поверхности MR Скользять R9 Износостойкость 4 КЛАСС Стойкость к загрязнению 4 КЛАСС Предел прочности при изгибе 49 МПА Водопоглощение 0,03% Морозостойкость 150 ЦИКЛОВ



# LEGEND

Находить необычное в банальном, новое — в бесконечном де-жавю, видеть красоту в камне— в этом магия коллекции **LEGEND**.

Переходы оттенков и светлые участки подчеркивают природную структуру материала - превосходная возможность для творческих и дерзких решений.

Разнообразие узоров, текстур и оттенков сделает неповторимым любой дизайн, только нужно искусно вписать его в пространство, будь то природный ландшафт или «джунгли» большого города.



E-5001/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



Доступные поверхности MR | Скользять R9 | Износостойкость 4 КЛАСС | Стойкость к загрязнению 4 КЛАСС | Предел прочности при изгибе 49 МПа | Водопоглощение 0,03% | Морозостойкость 150 ЦИКЛОВ



# IMPERIAL

IMPERIAL — обломочные горные породы (или брекчия) являются эксклюзивным материалом. Материал искусно преломляет лучи, благодаря чему камень выглядит живым с 3D эффектом.

Природа наделила минералы великолепным внешним видом: элегантные прожилки, широкая палитра цветов, оригинальное кружево — это инструменты для творчества и самовыражения. Каждый камень не похож на другой, а после шлифовки превращается в настоящее произведение искусства.



E-5004/MR/60X60X9

серо-бежевый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# IMPERIAL

Коллекция **IMPERIAL** легко может стать центром притяжения вашего интерьера, даря ему особый шарм и красоту.

Инновации в производстве дали возможность создавать высокохудожественный керамогранит с различной имитацией природного камня.

Керамогранит коллекции **IMPERIAL** подойдет для использования в современных интерьерах с акцентом на натуральные материалы, визуально добавит дизайнерскому решению глубины, сложности и индивидуальности.



E-5005/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц


						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# GOLD SAND

Почувствуйте свежесть морского бриза с коллекцией GOLD SAND.


Необычные текстуры с солнечными бликами и спокойные пастельные оттенки коллекции освежат интерьер и визуально расширят пространство.

Качество текстур таково, что они совершенно имитируют цвет и фактуру золотисто-кремового песчаника, скрывая легкие разводы, капли и пыль. Рустикальная стилистика и эстетика ваби-саби логично сочетаются в экоинтерьерах, где человек находится в гармонии с самим собой.



E-5014/MR/60X60X9

бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц



MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ

# GOLD SAND

Коллекция GOLD SAND будет великолепным фоном актуального интерьера в духе mix and match — «смешивай и сочетай». Главное — создать в доме гармонию и подчеркнуть его индивидуальность.

Песчаник органично впишется в популярный экостиль, ориентированный на простые натуральные материалы, естественные фактуры. Цветовая палитра возвращает к природе, даже если за окном урбанистический пейзаж.



E-5015/MR/60X60X9

серо-бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ




# БЕТОН

## VITA

VITA – бетон идеальный вариант материала для современного оформления интерьера. Коллекции присущи все особенности урбанистического направления: шероховатый, необработанный материал, брутальный характер, минималистичный внешний вид без излишеств.

Индустриальный стиль прекрасно сочетается с уютом и теплом домашнего очага. Бетон - идеальный материал как для оформления больших открытых помещений в индустриальном стиле, так и для декора небольших уютных комнат в стиле минимализм.

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ



E-3032/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц

# VITA

VITA может использоваться для отделки пола и стен в ванной комнате, душевой и сауне, в оформлении кухонных фартуков, пола и рабочих поверхностей.

Текстуры бетона превращаются в инновационные настенные украшения и в очередной раз удивляют тем, насколько универсально они могут быть использованы и всегда необыкновенно хорошо выглядят. Оловянный и антрацитовый оттенки бетона могут виртуозно сыграть в интерьере главную роль или же стать незаметным дополнением, подчеркивающим яркость мебели и декора.



E-3033/MR/60X60X9

тёмно серый  
ректифицированный/матовый  
9 лиц



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость

150 ЦИКЛОВ

# LIFE

Вдохновением для создания коллекции LIFE от DAKO послужила акварельная живопись итальянских мастеров, которая филигранно отпечаталась в текстуре бетона.

Это оптимальный выбор для преобразования интерьера: гармоничный цветовой баланс, визуально однородная, монолитная поверхность с обволакивающей, «плавной» атмосферой. Проект LIFE для реализации самых неординарных идей, когда из простых форм создаются сложные образы и дизайны. Равнодушных не будет точно.



E-5016/MR/60X60X9

серо-бежевый  
ректифицированный/матовый  
7 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ



# ULTRA

Бетон с эффектом венецианской штукатурки дает прекрасную возможность преобразить интерьер.

Цвета тауп и муарово-серый визуально расширят пространство, станут центром притяжения всего интерьера. Цвета коллекции тоже говорят о том, что бетон не всегда должен быть серым.



E-5008/MR/60X60X9

светло-серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# ULTRA

Коллекция **ULTRA** — реалистичность и вариативность текстур.

Оригинальная графика с эффектной фактурой трансформирует помещение, в котором могут сочетаться различные стилевые направления минимализм и контемпорари, хюгге и лофт.

С керамогранитом из новой коллекции **ULTRA** вы создадите интерьер, привлекательный для современного человека, который ценит удобство, доступность и не боится перемен.



**E-5009/MR/60X60X9**

бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц



Доступные поверхности MR | Скользять R9 | Износостойкость 4 КЛАСС | Стойкость к загрязнению 4 КЛАСС | Предел прочности при изгибе 49 МПА | Водопоглощение 0,03% | Морозостойкость 150 ЦИКЛОВ



# EXTREME

Хотите жить в модном индустриальном лофте? Обратите внимание на коллекцию **EXTREME**. Коллекция удачно впишется в винтажный, классический и даже кантри интерьер.

Этот стиль в интерьере часто называют иллюзией промышленного прошлого, и бетон, безусловно, великолепно импонирует этому направлению.

Дизайнеры увидели в бетоне эстетику и очарование и теперь активно используют этот материал в своих проектах.



E-5012/MR/60X60X9

бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПА	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# EXTREME

EXTREME — это керамогранит с эффектом классического бетонного покрытия, подойдет каждому и идеально будет сочетаться с различными оттенками, предметами мебели и стилями интерьера.

В сочетании с красивым декором бетон может выглядеть не менее изысканно, чем мрамор или гранит.



E-5013/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# UNICOM

UNICOM – детально воссоздает эффект обработанного временем бетона, выполненного в стальном и антрацитовом цвете.

Керамогранит коллекции UNICOM воплощает концептуальный подход к пространству, преображая интерьер в роскошный эпатажный лофт. Пространство для творчества и самовыражения в адаптированном индустриальном стиле - безгранично. А эффект, которого можно добиться, непременно будет завораживающим.



E-3042/MR/60X60X9

светло-серый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



# UNICOM

Коллекция UNICOM доказывает, что бетон способен на большее и прекрасно дополняет множество других интерьерных стилей. Например, великолепно гармонирует со стилем загородного дома.

Соразмерность и созвучность окружающей среде может стать ключевым элементом выстраиваемого пространства. Керамогранит подойдет для наружной или внутренней облицовки фасадов, коридоров, ступеней, технических помещений.



E-3043/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
10 лиц



MR R9 4 КЛАСС 4 КЛАСС 49 МПА 0,03% 150 ЦИКЛОВ



# CHEVRON

Общественные пространства и жилые помещения преобразуются с серией **CHEVRON**. Актуальный декор позволяет создавать интерьеры с ярким характером — это универсальный проект, который идеально сочетается со всеми коллекциями **DAKO**.

Микс лаконичного дизайна и имитации ковра в камне будет убедителен в современном частном доме, отеле, ресторане и элитном клубе. Специальные глянцевые эффекты подчеркивают красоту декорации, а блеск создаёт 3D эффект и объёмность рисунка.



E-5017/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
1 лицо



# SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** – это один из вариантов терраццо, разновидность мозаичного пола. Цветные и яркие вкрапления разного размера добавляют интерьеру динамики, делают его более аристократичным и интересным.

Коллекция **SEASON** предоставляет возможность соединить разноплановые дизайнерские приемы и стили в гармоничную и очень индивидуальную историю.



**E-5007/MR/60X60X9**

светло-бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

# TERRAZZO



Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# SEASON

Керамогранит коллекции **SEASON** может применяться практически в любых стилях: барокко, рококо и ампир, модерн, арт—деко. Отблеск и акцентность мрамора делает керамогранит коллекции **SEASON** визуально легким, способным встраиваться в пространство.

Фьюжн керамогранита с вкраплениями разных фракций - прием, который вдохнет в ваш дом поток позитива и новизны. Он задает тон всему интерьеру и по сути определяет цветовую гамму больше, чем все остальные детали дизайнерского проекта.



E-5006/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# SUPREME

SUPREME — поверхностям пастельного цвета терраццо добавляется глубина и игра оттенков камней, не отвлекая при этом внимания от общего дизайна.

Вариант терраццо — микс с текстурой бетона, практически однотонные плиты с редкими мозаичными вкраплениями натурального камня.



E-5002/MR/60X60X9

светло-серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

						
Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ



# SUPREME

В окружении натуральных материалов с ярко выраженной текстурой бетон выглядит мягче и выразительнее. В интерьере смотрится элегантно, делает обстановку более графичной, создавая этюд в стиле лофт.

Керамогранит коллекции **SUPREME** имеет неповторимый стиль – одинаковая на первый взгляд текстура, но при этом каждая плитка уникальна, что на большой площади создает эффект сложного необычного рисунка.



E-5003/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# LEVEL

Текстура коллекции **LEVEL** — смесь цементного состава с добавлением частиц натурального мрамора и стекла — это стиль и качество. В зависимости от оттенка цемента плитки могут иметь дымчатый или белый фон.

**LEVEL** легко представить как в элегантных неоклассических интерьерах — и это будет отсылка к венецианским палаццо, так и в эклектичных комнатах, где пестрота поможет создать эффект легкости и игривости.



**E-5010/MR/60X60X9**

светло-бежевый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц

Доступные поверхности	Скользкость	Износостойкость	Стойкость к загрязнению	Предел прочности при изгибе	Водопоглощение	Морозостойкость
MR	R9	4 КЛАСС	4 КЛАСС	49 МПа	0,03%	150 ЦИКЛОВ

# LEVEL


Неоспоримые новаторские достоинства покрытия **LEVEL**, несомненно, будут востребованы в жилых домах и офисных помещениях, в торговых пространствах и производственных цехах, в ресторанах, отелях и даже на улице.

Комфорт – ключевая характеристика коллекции, как в организации пространства, так и в художественном решении. Если заполнять текстурой терраццо большую поверхность, лучше отдавать предпочтение более спокойным и неконтрастным узорам, мелким фракциям и нейтральным цветам.



E-5011/MR/60X60X9

серый  
ректифицированный/матовый  
8 лиц




Доступные поверхности MR | Скользящий R9 | Износостойкость 4 КЛАСС | Стойкость к загрязнению 4 КЛАСС | Предел прочности при изгибе 49 МПА | Водопоглощение 0,03% | Морозостойкость 150 ЦИКЛОВ

# CITY

Монохромный стиль в дизайне интерьера с коллекцией CITY: идеальное сочетание цветов для современного облика.

В коллекции CITY представлены цвета, которые идеально сочетаются между собой, создавая атмосферу спокойствия и элегантности. Белый, бежевый и светло-серый — это классические и универсальные цвета, которые подходят как для внутренней отделки, так и для фасадных решений. Коллекция CITY подойдет как для оформления жилых помещений, так и для коммерческих объектов. Ее палитра позволяет раскрывать разные стили — от минимализма до скандинавского дизайна. Благодаря сочетанию цветов в одной коллекции, можно легко подбирать дополнительные элементы интерьера, не боясь нарушить общую гармонию. Таким образом, коллекция CITY предлагает не только качественные материалы, но и возможность вдохновляться и творить.

MONO



E-100/MR/60X60X9

белый  
ректифицированный/матовый



Доступные поверхности

MR



Скользкость

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности при изгибе

49 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость


150 ЦИКЛОВ

# CITY



**E-110/MR/60X60X9**


светло-бежевый  
ректифицированный/матовый



**E-120/MR/60X60X9**

светло-серый  
ректифицированный/матовый

БРЕНД ЗОНА DAKO 2024



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КУЛЛАМ DAKO

**1 БРЕНД ЗОНА**  
3 КУЛЛА (36 SKU) 640 x 1760 x 760 mm

**1 ПАЛЕТА**  
7 КОМПЛЕКТОВ (21 КУЛЛ)  
120x80x170 CM (ДxШxВ) БРУТТО 630 КГ / НЕТТО 610 КГ

**1 КОМПЛЕКТ**  
3 КУЛЛА 120x80x22 CM (ДxШxВ) БРУТТО 87 КГ/ НЕТТО 86 КГ

**КУЛЛ 1**

<b>1.1</b> HARMONY	<b>1.2</b> HARMONY	<b>1.3</b> HARMONY	<b>1.4</b> LEVEL	<b>1.5</b> LEVEL	<b>1.6</b> HARMONY	<b>1.7</b> GENIO	<b>1.8</b> GENIO	<b>1.9</b> GENIO	<b>1.10</b> GENIO	<b>1.11</b> UNICOM	<b>1.12</b> UNICOM
E-3013/M/60X60X9	E-3011/M/60X60X9	E-3010/M/60X60X9	E-5010/M/60X60X9	E-5011/M/60X60X9	E-3012/M/60X60X9	E-3018/M/60X60X9	E-3020/M/60X60X9	E-3021/M/60X60X9	E-3019/M/60X60X9	E-3042/M/60X60X9	E-3043/M/60X60X9

**КУЛЛ 2**

<b>2.1</b> CHEVRON	<b>2.2</b> LIFE	<b>2.3</b> GOLD SAND	<b>2.4</b> GOLD SAND	<b>2.5</b> ULTRA	<b>2.6</b> ULTRA	<b>2.7</b> SEASON	<b>2.8</b> SEASON	<b>2.9</b> EXTREME	<b>2.10</b> EXTREME	<b>2.11</b> VITA	<b>2.12</b> VITA
E-5017/M/60X60X9	E-5016/M/60X60X9	E-5015/M/60X60X9	E-5014/M/60X60X9	E-5009/M/60X60X9	E-5008/M/60X60X9	E-5007/M/60X60X9	E-5006/M/60X60X9	E-5012/M/60X60X9	E-5013/M/60X60X9	E-3032/M/60X60X9	E-3033/M/60X60X9

**КУЛЛ 3**

<b>3.1</b> MIRAGE	<b>3.2</b> PRIME	<b>3.3</b> ROCK	<b>3.4</b> LIBERTY	<b>3.5</b> ROCK	<b>3.6</b> IMPERIAL	<b>3.7</b> LEGEND	<b>3.8</b> IMPERIAL	<b>3.9</b> LEGEND	<b>3.10</b> LIBERTY	<b>3.11</b> ROCK	<b>3.12</b> COSMOS
E-5018/MR/60X60X9	E-3040/M/60X60X9	E-5019/MR/60X60X9	E-3014/M/60X60X9	E-5020/MR/60X60X9	E-5004/M/60X60X9	E-5000/M/60X60X9	E-5005/M/60X60X9	E-5001/M/60X60X9	E-3017/M/60X60X9	E-5021/MR/60X60X9	E-5022/MR/60X60X9

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ.

1. Перед укладкой всех плит необходимо проверить качество, номер партии, калибр и тон.
2. Оценить поверхность плитки на наличие визуальных дефектов. Производитель не принимает претензию по дефектам, если они были видны до укладки плитки.
3. Сделать раскладку «на сухую». Для достижения наилучшего эстетического результата, до укладки откройте 5-6 коробок и сделайте раскладку плитки «на сухую». Керамогранит может иметь некоторое количество лиц (индивидуальное графическое изображение) и может отличаться по цвету от более светлого к темному.
4. Рекомендуется соблюдать размер укладочного шва: в частных помещениях 1,5-2мм, в коммерческих посещениях – 2-3мм; для улицы – 4-5мм. Не рекомендуется укладка без шва.
5. Производитель рекомендует использовать специализированные плиточные клеи для керамогранита, подходящие для требуемых условий эксплуатации (интерьеры/экстерьеры, с системой теплых полов или без).
6. Используйте механизированные системы выравнивания плитки.

### ВНИМАНИЕ!

Производитель не принимает претензии на плохо уложенные изделия, а также претензии по качеству на уже уложенную плитку.



### УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ

1. Напольное покрытие впервые очищают сразу после окончания работ по укладке. Предварительно смочив швы, цемент, затирку или клей с лицевой части плитки удаляют с помощью слабого раствора соляной кислоты.
2. Регулярно проводят уборку, особенно тех помещений, в которые люди заходят прямо с улицы. Грязь с песком могут поцарапать полы, поскольку песок имеет приблизительно такую же твердость, как и керамический гранит.
3. Незначительные загрязнения любого вида очищают сухой или увлажненной мягкой тряпочкой. Сухую грязь очищают с помощью пылесоса, после чего пол протирают увлажненной мягкой тряпкой.
4. Следует избегать абразивных моющих средств, моющих средств на основе концентрированных кислот, щеток и губок с жесткой и металлической поверхностью.
5. Не следует мыть керамический гранит средствами на кислотной основе, если у вас цементные швы. Сами плиты от такого моющего средства не пострадают, а вот швы с затиркой от кислоты могут попортиться.
6. Рекомендуется предварительно обработать полированный керамический керамогранит защитными средствами.

### ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Способ укладки плитки подбирается в зависимости от назначения и способа эксплуатации. Укладка на стяжку с помощью клея на бетонное покрытие подойдет для внутренней отделки помещений. Для укладки плитки на фасад зданий или сооружений применяют два способа укладки плитки: сухой способ укладки по методу вентфасада и мокрый способ укладки. В качестве фиксирующей смеси применяют морозостойкий плиточный клей.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**СТАНДАРТ**

**ЗНАЧЕНИЯ  
ДАКО**

**РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Отклонения длины и ширины		± 0,1%
Отклонения толщины	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	± 3%
Косоугольность		± 0,1%
Кривизна		± 0,2%
Водопоглощение	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	≤ 0,03%
Предел прочности при изгибе	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	49 Н/мм <sup>2</sup>
Морозостойкость	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	150 циклов
Устойчивость к образованию пятен	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	4 класс
Термоустойчивость	ТУ23.31.10-001-4306690-2020	стойкий min 10 циклов

**НОРМЫ УПАКОВКИ**

Формат (см x см)	Количество в коробке	м <sup>2</sup> в коробке	Коробок в паллете	Вес паллеты (кг)	Вес коробки (кг)	м <sup>2</sup> в паллете
60x60	5	1.8	32	1185	36	57.6



**СЕРТИФИКАТЫ ТМ DAKO**

Продукция ТМ DAKO прошла сертификацию в Российской Федерации и соответствует требованиям ГОСТ

